



Catálogo de Productos  
Professional 2025  
Argentina



**Care. Protecting. Always.**

# Cuidado de pisos

## Removedor de ceras



### 8M Removedor

Removedor líquido concentrado de ceras lustrables. Para todo tipo de pisos lavables, de acción rápida y profunda.

Código

R01102

Presentación

Caja 4 x 5L

Dilución

1:4



### TASKI Pro Strip F1b

Removedor de ceras acrílicas para trabajo pesado. Formulado para quitar acabados y selladores difíciles. De potente acción rápida, trabaja con agua caliente y fría.

R01106

Caja 4 x 5L

1:6

## Sellador



### Plaza Plus PRO X

Sellador - Acabado. Adherencia superior en pisos duros, incluso en cemento, gran resistencia y durabilidad. Aplicar con carro/mopa y aplicador Trailblazer o Prospeed.

R01150

BIB x 18,9L  
Caja 4 x 5L

Puro

## Emulsion / Cera lustrable



### 8M Classic Pro X

Cera lustrable emulsionada. Uso profesional. Emulsión autobrillo con polímeros acrílicos. Mayor brillo y protección. Mayor resistencia al tránsito. Performance Superior. Brillo duradero. Alto rendimiento Utilizar con carro-mopa. Aplicar sobre el piso 1 – 2 capas.

R01157

Caja 4 x 5L

Puro



### 8M Roja/ Negra Pro X

Cera lustrable emulsionada. Para todo tipo de pisos duros y sintéticos. Mayor resistencia al tránsito.

R01167 (R)  
R01172 (N)

Caja 4 x 5L

Puro



### 8M Express Pro X

Cera líquida autobrillo. Brilla en un solo paso. Fácil de aplicar. Secado rápido.

100878961






Caja 4 x 5L

Puro

## Cuidado de pisos

		Código	Presentación	Dilución
Emulsion / Cera	 <p><b>Signature PRO X</b> X Acabado acrílico premium. Para máquinas de altas revoluciones. Resistencia al tránsito. Aplicar con carro/mopa y aplicador Trailblazer o Prospeed.</p>	R01200	BIB x 18,9L	Puro
	 <p><b>Carefree PRO X</b> Sellador/acabado para pisos multi-mantenimiento, para superficies múltiples, que simplifica su programa de cuidado de pisos.</p>	101105288	Caja 4 x 5L	Puro
Blanqueado	 <p><b>Stride</b> Limpiador neutro. Para todo tipo de pisos lavables, inclusive madera plastificada y piso flotante. Con fragancia cítrica.</p>	R01000	Caja 4 x 5L	Mopa: 1:35 Autolavadora 1:40 – 1:60
	 <p><b>UHS SC Floor cleaner</b> Limpiador alcalino para acabados acrílicos super concentrado. Para limpieza diaria y profunda antes de la reaplicación. Baja espuma.</p>	101100939	Botella 6 x 1L	Lavado profundo: 1:250 – 1:500 Limpieza diaria: 1:1000
	 <p><b>TASKI Profi</b> Limpiador neutro para limpieza pesada. Elimina manchas de grasa y aceite mineral. Suave como para limpiar pisos de goma y sintéticos.</p>	R01010	Caja 4 x 5L	Suciedad pesada: 1:6 - 1:20 Mantenimiento: 1:30 - 1:200
Limpiado mantenido	 <p><b>8M Restaurador</b> Limpiador mantenedor de ceras lustrables. Limpia y reacondiciona en una sola operación. Apto para todo tipo de pisos lavables.</p>	R01057	Caja 4 x 5L	Repaso diario: 1:15 - 1:30 Acondicionador de pisos encerados: 1:30 - 1:60

## Cuidado de pisos

Limpiado mantenido		<b>Revive</b>	<b>Código</b>	<b>Presentación</b>	<b>Dilución</b>
		Mantenedor y limpiador para acabados acrílicos.	101105289	Caja 4 x 5L	Sistema SprayClean 1:5 Otras formas de aplicación 10 ppm
Atrapa polvo		<b>Conq-r-dust atrapa polvo</b>			
		Atrapa polvo en aerosol para paños y mopas de barrido. Tiene una gran capacidad de retención de polvo y suciedad liviana. Para todo tipo de pisos, no deja residuo graso.	101102653	Aerosol Pack 12 x 542cc	Puro
Cuidado de alfombras		<b>Rugbee</b>			
		Shampoo líquido / Aerosol para limpieza de alfombras. Limpieza profunda. No deja residuos pegajosos. Limpia tapizados.	R01401 R01402	Aerosol Pack 12 x 360cc Caja 4 x 5L	Aerosol: Puro Shampoo: 1:9 (con máquina rotativa)
Cuidado de alfombras		<b>TASKI TR 103</b>			
		Detergente para alfombras, tapizados y moquetas por método de inyección-extracción. Elimina manchas solubles en agua y de origen graso. Baja espuma.	R01405	Lata 4 x 5L	1:12 - 1:50
Limpiador pisos plastificados		<b>Flash Pisos Flotantes y Plastificados</b>			
		Limpiador pisos flotantes y plastificados. Apto para madera plastificada, hidrolaqueada y pisos flotantes. Fácil aplicación. No requiere enjuague.	100877456	Caja 4 x 5L	160ml en un balde de 10L



## Twister Verde

Pad diamantado para áreas de tráfico moderado, en todo tipo de pisos. Mantenimiento diario, limpieza y brillo.  
Vida útil 30.000 m<sup>2</sup> aprox.


Código	Presentación
D5871006 - 11" Green D5871014 - 13" Green D5871018 - 14" Green D5871029 - 17" Green D5871037 - 20" Green D5871045 - S-Pad Green	Pack 2 pads



## Twister Rosa

Pad diamantado para áreas de alto tráfico, en pisos sin revestimiento. Mayor brillo.  
Vida útil 45.000 m<sup>2</sup> aprox.

D7524527 - 11" Pink D7524529 - 13" Pink D7524530 - 14" Pink D7524533 - 17" Pink D7524536 - 20" Pink D7524564 - S-Pad Pink	Pack 2 pads
--	-------------



## Twister Azul

Pad diamantado para áreas de alto tráfico, en pisos sin revestimiento. Limpieza diaria y abrillantado.  
Vida útil 45.000 m<sup>2</sup> aprox.

D7519287 - 11" Blue D7519289 - 13" Blue D7519291 - 14" Blue D7519294 - 17" Blue D7519296 - 20" Blue D7519298 - S-Pad Blue	Pack 2 pads
--	-------------



## Twister Naranja

Pad diamantado para áreas de alto tráfico, en pisos duros y flexibles. Limpieza profunda.  
Vida útil 45.000 m<sup>2</sup> aprox.

D7519286 - 11" Orange D7519288 - 13" Orange D7519290 - 14" Orange D7519293 - 17" Orange D7519295 - 20" Orange D7519297 - HT S-Pad Orange	Pack 2 pads
---	-------------



## Twister Púrpura

Pad diamantado para áreas de alto tráfico, pisos delicados. Alto nivel de brillo.  
Vida útil 45.000 m<sup>2</sup> aprox.

D7524540 - Pad 11" Purple D7524542 - Pad 13" Purple D7524543 - Pad 14" Purple D7523231 - Pad 17" Purple D7523233 - Pad 20" Purple D7524553 - S-Pad Purple	Pack 2 pads
--	-------------



## Twister Gris

Pad diamantado para todos los pisos, a alta velocidad. Mayor brillo en pisos con tratamiento.  
Vida útil 60.000 m<sup>2</sup> aprox.

D7523232 - 17" Grey D7523234 - 20" Grey D7523535 - 27" Grey	Pack 2 pads
---	-------------







## Twister Amarillo

Pad diamantado para áreas de bajo tráfico, para todo tipo de pisos. Limpieza profunda. Vida útil 30.000 m<sup>2</sup> aprox.

D5871005 - 11" Yellow D5871013 - 13" Yellow D5871017 - 14" Yellow D5871028 - 17" Yellow D5871036 - 20" Yellow D5871044 - S-Pad Yellow	Pack 2 pads
--	-------------



## Cuidado de pisos

	Twister Blanco	Código	Presentación
	Pad diamantado para áreas de bajo tráfico. Limpieza profunda. Vida útil 15.000 m² aprox.	D5871004 - 11" White D5871012 - 13" White D5871016 - 14" White D5871027 - 17" White D5871035 - 20" White D5871043 - S-Pad White	Pack 2 pads
	Pad diamantado para áreas a restaurar. limpieza profunda de suelos. Vida útil 10.000 m² aprox.	D5871003 - 11" Red D5871011 - 13" Red D5871015 - 14" Red D5871026 - 17" Red D5871034 - 20" Red D5871042 - S-Pad Red	Pack 2 pads
	Pad diamantado para decapado, en restauraciones. Vida útil 8000 a 40.000 m² aprox.	D7524511 - 11" TXP D7524513 - 13" TXP D7524514 - 14" TXP D7523648 - 17" TXP D7523650 - 20" TXP D7524522 - TXP Pad S-Pad	Pack 2 pads
	Pad diamantado para pulir y nivelar pisos maltratados con desgaste excesivo y manchas. Vida útil según estado del piso a tratar.	D7524554 - Pad 17" D7524555 - Holder 17" D7524556 - Pad 20" D7524557 - Holder 20" D7524558 - Tool Black D7524559 - Tool Red	Pack 2 pads



# Máquinas para el cuidado de pisos

## Aspiradora de polvo - líquido



### TASKI IntelliTrail

Transparencia total para sus activos de limpieza. TASKI IntelliTrail es más que una solución web basada en monitoreo via GPS. Ayuda a reducir los costes globales asociados a su flota de máquinas de limpieza. Gastos tales como administración, control, gestión de máquinas, etc... pueden reducirse hasta en un 25%. Beneficiarse de esta novedosa plataforma de gestión que le permite localizar, monitorizar y gestionar su flota de máquinas.

### Código

500021571  
Cuota Intellitrail  
D7523390  
Dispositivo Intellitrail  
D7524013  
Dispositivo No-Taski



### TASKI aero 15 Plus

Aspiradora de polvo.  
Capacidad bolsa de aspiración: 15L. – Consumo nominal: 585W  
Peso: 8 Kg. – Nivel de presión sonora: modo ECO 53 dB, modo STD 66 dB.  
Aspiración: 17,41 kPa - Caudal máx. de aire: 33L/seg  
Longitud cable: 12,5 M - Longitud manguera aspiración: 2,2 M  
Clase seguridad II, homolog.: TÜV/SEV/CE  
Dimensiones: 426 x 313 x 425 mm

D7524254



### TASKI jet 38

Barreaspiradora.  
Capacidad bolsa de polvo: 4L - Ajuste de cepillo: variable 1 - 10mm -  
Velocidad del cepillo: 5000RPM / 4500RPM - Flujo del aire: 45L/seg - Vacío: 16kPa  
- Consumo de energía: 900W / 920W  
Clase seguridad II, CE/CB Test cert. NEMKO/cETLus  
Ancho de trabajo: 38cm / 50cm - Longitud del cable: 10m  
Peso con el cordón eléctrico: 7,8Kg / 8,3kg - Dimensiones: 26x38x120cm

D7516255



### TASKI vacumat 44T

Aspiradora de polvo y agua.  
Capacidad bolsa de aspiración: 44L  
Consumo nominal: 2 x 950W  
Caudal de aire: 2x50L/seg - Nivel sonoro: 67dB  
Longitud del cable: 15m  
Dimensiones: 83 x 53 x 93cm

D8004710

## Lavadora de alfombra



### TASKI aquamat 10.1

Lavadora de alfombras. Inyección - extracción.  
Capacidad depósito agua limpia: 10L - Capacidad depósito agua sucia: 10L  
Capacidad vaporización (inyecc): 1,4L/min - Caudal de aire: 41L/seg.  
Potencia de aspiración: 18kPa - Consumo nominal: 900W - Nivel sonoro  
DIN 45635 1,5m: 68/66dB. Peso: 12,5Kg - Longitud del cable: 10m  
Dimensiones: 38 x 38 x 60cm

D7524318



### TASKI procarpet 45

Lavadora de alfombras. Extracción - Encapsulado.  
Rendimiento teórico: 495m2/h - Rendimiento práctico (extracción): 300m2/h -  
Rendimiento práctico (inyección): 445m2/h - Ancho de trabajo: 45cm  
Capacidad depósito agua limpia: 45L - Capacidad depósito agua sucia: 45L  
Longitud del cable: 15m  
Voltaje: 230V/50Hz

D7524315



### TASKI Generador de Espuma

Lavadora de alfombras. Generador de Espuma Seca  
Capacidad depósito agua : 5,5 L – Voltaje 220v. Consumo 120W  
Dimensiones 46x24x23 CM

# Máquinas para el cuidado de pisos

Abrillantadora de baja velocidad



## TASKI ergodisc 165

Lavadora de baja velocidad.  
Velocidad: 165RPM  
Consumo motor: 1100W  
Voltaje: 220V - Longitud del cable: 15m  
Clase de Seguridad: Protección II de acuerdo con la CE Nivel de Sonido: 57dB  
Peso: 42Kg - Ancho de trabajo: 43cm

Código

D7523960

Abrillantadora de alta velocidad



## TASKI ergodisc omni

Abrillantadora de alta velocidad.  
Velocidad: 900RPM - Consumo motor: 1300W - Voltaje: 220V  
Clase de Seguridad: Protección I de acuerdo con la CE  
Nivel de Sonido 62dB  
Longitud del cable: 25m  
Peso: 43Kg - Ancho de trabajo: 43cm Spray Buff - Multidirección

D7524317



## TASKI ergodisc 2000

Abrillantadora de alta velocidad.  
Ancho de trabajo: 50cm - Peso: 54Kg  
Velocidad: 2000RPM  
Consumo motor: 1500W - Voltaje: 220-240V / 100-120V  
Longitud del cable: 25m  
Presión del pad: 0,045N/cm2

D7524324

Autolavadora



## TASKI swingo 150 E

Autolavadora ultra compacta.  
Ancho de Trabajo: 335mm - Anchura de boquilla de aspiración: 355mm  
Depósito de agua limpia: 2,6L - Depósito de agua sucia: 2,9L  
Consumo nominal: 1100W - Voltaje: 230V / 50Hz - Velocidad del cepillo: 1700RPM  
Peso de la máquina vacía sin cable: 11,7Kg - Peso del mango: 1,3Kg  
Dimensiones: 430 x 380 x 1120mm

D7552319



## TASKI Swingo 350

Autolavadora a batería. Hombre caminando.  
Performance teórica: 114m2/h - Ancho operativo: 38 cm - Ancho de secador: 55 cm.  
Tanque de solución y de recupero (nominal): 10L c/u. - Voltaje: 12V - Capacidad de la batería: 12v-25 Ah - Autonomía de la baería (nominal): 45 Min. - Clase de protección eléctrica (BMS/non-BMS): I/III -

## TASKI ULTIMAX 19000



Autolavadora a batería. Hombre caminando.  
Performance teórica: 1935 m2/h - Ancho operativo: 43 cm - Ancho de secador: 69 cm.  
Tanque de solución y de recupero (nominal): 43 L c/u. - Voltaje: 24V - Capacidad de la batería: 50-70 Ah/C5 - Autonomía de la baería (nominal): 2H. - Clase de protección eléctrica (BMS/non-BMS): I/III -

D7516823

## TASKI swingo 1255 E




Autolavadora eléctrica.  
Rendimiento teórico: 1500m2/h - Depósito agua limpia: 72L - Depósito agua sucia: 65L. - Consumo: 1700W - Alimentación: 230V - Presión cepillo: 38Kg - Velocidad de trabajo: 3Km/h - Longitud del cable: 25m - Disco rotor: 50cm - Peso listo para trabajar: 165Kg - Ancho de cepillo: 500mm - Ancho de aspirado: 790mm - Dimensiones: 133 x 49 x 115cm - Dimensiones del cepillo: 1 x 500mm


D7523963



# Máquinas para el cuidado de pisos

Autolavadora		<b>TASKI swingo 1255 B Power BMS</b> Autolavadora a batería. Hombre caminando. Rendimiento teórico: 2475m <sup>2</sup> /h - Ancho de fregado: 550mm - Ancho de Aspirado 790mm - Dimensión Cepillo: 2 x 280mm - Presión Cepillo 46Kg Depósito de agua limpia - sucia: 52 / 50L - Alimentación: 24V - Capacidad de Batería: 140Ah - Autonomía de Batería: 3,5h - Consumo: 1000W - Nivel de Sonido: 58dB - Dimensiones: 133 x 49 x 115cm	<b>Código</b> D7516829
		<b>TASKI swingo 1650 B</b> Autolavadora a batería. Hombre caminando. Rendimiento teórico: 2925m <sup>2</sup> /h Ancho de trabajo: 650mm - Ancho de boquilla de aspiración: 950mm Sistema de cepillos: 2 x 33cm Depósito agua limpia - sucia: 85L Autonomía de la batería: 4h aprox.	D7524321
		<b>TASKI swingo 2100micro</b> Autolavadora a batería. Hombre a bordo. Rendimiento teórico: 3025m <sup>2</sup> /h - Rendimiento teórico por tanque: 5000m <sup>2</sup> /tanque - Ancho de trabajo: 55cm - Función de desplazamiento: 14cm - Sistema de cepillo: 2 x 28cm - Máx. presión del cepillo: 0,45N/cm <sup>2</sup> - Velocidad del cepillo: 165RPM - Ancho de la escobilla: 63cm - Velocidad de limpieza: <5,5Km/h - Tanque de solución / recupero: 75L / 75L - Voltaje: 24V - Consumo nominal: 1440W - Duración de la batería: <4h - Peso: 185Kg	D7523409
		<b>TASKI swingo 4000</b> Autolavadora a batería. Hombre a bordo. Rendimiento teórico: 6375m <sup>2</sup> /h - Ancho operativo: 85cm - Ancho de secador: 110cm Tanque de solución - flexible (nominal): 200L - Tanque de recuperación flexible (nominal): 210L Voltaje: 24V - Capacidad de batería: 240 - 360Ah/C5 - Autonomía de batería (nominal): 4,5 - 6,5h Peso de máquina lista para usar c/baterías. 240Ah, conductor de 75Kg: 760Kg - Dimensiones: 178 x 89 x 140cm	D7518663

Limpieza a vapor		<b>TASKI steam SV04</b> Limpiadora de vapor seco. Con solo una pequeña cantidad de agua, la máquina crea un vapor que transfiere calor a la superficie a tratar. El calor combinado con una ligera agitación hacen el trabajo. Usa la temperatura lo suficientemente elevada para matar microorganismos. Vapor - Aspirado - Ancho de trabajo: 30cm - Cap. tanque: 5 litros - Presión: 4,5 bares - Potencia caldera: 1950. Dimensiones: 57 x 40 x 82 cm	7524811
------------------	---	---	---------

Barredora		<b>Balimat 45</b> Barredora manual. Lista para usar. Versión: Manual. Ancho de trabajo sin cepillo lateral: 47 cm Ancho de trabajo con un cepillo lateral: 65 cm Peso: 13 kg Dimensiones (LxAnxAl): 80 x 66 x 33 cm Ancho de trabajo con dos cepillos laterales: 80 cm Capacidad de la tolva de residuos 40 L.	D8004690
-----------	---	--	----------



## Máquinas para el cuidado de pisos

		Código
Barredora	 <p><b>Dulevo 700 EH SPARK</b>            Barredora a batería.            Versión: Batería            Ancho barrido cepillo principal: 50cm            Ancho barrido cepillo lateral: 70cm            Volumen contenedor: 1,5m<sup>2</sup>            Velocidad máxima: 5Km/h</p>	DR01746
	 <p><b>Dulevo 75 EH SPARK</b>            Barredora a batería. Hombre a bordo.            Versión: Batería            Ancho barrido cepillo principal: 70cm            Ancho barrido con 1 cepillo lateral: 95cm - Ancho barrido con 2 cepillo lateral: 120cm            Volumen contenedor: 85L - Superficie filtro: 4m<sup>2</sup>            Velocidad máxima: 6Km/h</p>	DPI0005895
	 <p><b>Dulevo 90 BK</b>            Barredora hombre a bordo.            Propulsión: GLP - Bencina            Ancho barrido cepillo principal: 90cm            Ancho barrido con 1 cepillo lateral: 120cm - Ancho barrido con 2 cepillo lateral: 150cm            Volumen contenedor: 34L - Superficie filtro: 4,3m<sup>2</sup> - Altura levante contenedor: 150cm            Velocidad máxima: 6Km/h</p>	DPI0001395





El propósito de Diversey es proteger y cuidar de las personas todos los días. Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y facilitadora de vida.

Constantemente buscamos tecnologías de limpieza e higiene revolucionarias que ofrezcan plena confianza a los clientes de todos nuestros sectores globales, incluyendo productos de limpieza, sistemas y servicios que integran de manera eficiente productos químicos, máquinas y programas de sostenibilidad.

Esto nos hace únicos entre las principales empresas mundiales de higiene y limpieza.

Tenemos las necesidades de nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos y la creencia firme de que la limpieza y la higiene son elementos fundamentales de la vida. Con más de 95 años de experiencia, protegemos el negocio de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su productividad, reducir sus costes operativos y proteger su marca.

Las oficinas centrales se encuentran en Fort Mill, SC (EE.UU.).

Para obtener más información, visite [www.diverseym.com](http://www.diverseym.com) o síanos en las redes sociales.